

Regione Piemonte Provincia di Cuneo

Comune di Monteu Roero

Verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica
ai sensi dell'art.18 delle N.T.A. del P.A.I.

Carta geoidrologica e delle opere di difesa idraulica censite.




Il Sindaco



Il R. del Procedimento

Il Tecnico

ISTITUTO GEOLOGICO-LABORATORIO TECNICO
Ing. Giulio Marchisio
Ufficio e laboratorio:
Monteu Roero (Cuneo) Via XIV Aprile 15
Tel. 0172-55017 / 0172-54038
Fax 0172-55017 / 0172-54038
Tel. 0172-55017 / 0172-54038
Cell. 3396761162

Legenda:

- 
- Idrografia superficiale. In verde sono indicati i corsi d'acqua pubblici su cui vige una distanza di rispetto di 10 m da entrambe le sponde, conformemente a quanto previsto dal Regio Decreto n. 523 del 1904.
- 
- Specchi d'acqua (ex-cave, peschiere)
- 
- Linee isofreatiche (quote in m s.l.m.)
- 
- Direzione di deflusso sotterraneo
- 
- Ponte e relativo codice identificativo.
- 
- Opere di arginatura con tecniche naturalistiche
- 
- Sogliere e relativo codice identificativo
- 
- Limite comunale



Scala 1:10.000

